

UTERUMSSYSTEM

ISOLERADE UTERUMSSYSTEM I ALUMINIUM



Stilliga, moderna terasser passar perfekt till de nuvarande arkitektoniska trenderna.

*Ram- och ramlösa uterumssystem kännetecknas av **användarvänlighet** och **snabbt montage**.*

- härdat glas 6, 8, 10 mm eller laminerat glas att välja
- möjlighet att sätta in glaskassetter (ramsystem)
- ett stort färgurval (anodfärg eller utvald färg från RAL-paletten)
- europeisk CE-godkännande garanterar högsta kvalitet och säkerhet
- maximal höjd 2700 mm
- tillverkat av hållbara och estetiska material av högkvalitativt aluminium

RAMLÖST UTERUMSSYSTEM

Det är ett innovativt vik- och skjutsystem baserat på kombination av aluminium och härdat glas. Systemet består av glaspaneler monterade utan vertikala karmar – vilket skapar en slätt yta för „glasfasaden”. Under varma och soliga dagar kan man lätt skjuta alla paneler åt sidan för att öppna utrymmet och få fritt luftflöde.

→ [Kolla hur fungerar ramlöst uterumssystem här!](#)


→ [Kolla ramlöst uterumssystem monteringsanvisning!](#)



VENSKA

RAMSYSTEM

Det är ett skjutsystem. Glaspaneler sitter i aluminiumprofiler dock skjuts åt båda sidor. Tack vare speciella rostfria lager är det mycket lätt att flytta paneler. Speciala dörrstängare/självstängare säkerställer att paneler förblir stängda även under starka vindar. Detta är också ett extra barnskydd.



Kolla den tekniska ritningen!




VENSKA

TYP AV LÅSNING


E408		Patented bayonet lock, one side locking
E408A		Patented bayonet lock, one side locking, universal key for many locks
E409		Patented hook lock - both side locking
E409A		Patented hook lock - both side locking (universal key for many locks)
E411 RAL 9006		Manual lock - grey
E411 RAL 9016		Manual lock - white
E412		Hook lock with patent locking
E414		Bayonet lock with one side opening and round key

PROFIL – SIDOVY



P3102	
P121	
P121-2T	
P122	
P126	

PROFIL – TOPPVY



P101/N	
P3110	
P304	